


NEDERLANDSE

SEBRIGHTCLUB

Nederlandse Sebrightclub



CLUBBLAD

DECEMBER 2013 NO 3

EREVOORZITTER : Th. Hauwert
ERELEDEN : L.G. Roosloot
C. van der Sijs

VOORZITTER: J.W. Denekamp
Oude Binnenweg 8 A
7391 JA TWELLO ☎ 0571 275368
E-Mail dene024@xs4all.nl

SECRETARIS: R.J. Vos
Bornsestraat 168 A
7556 BL HENGELO ☎ 074 2916128
E-Mail [R.J. Vos@hotmail.com](mailto:R.J.Vos@hotmail.com)

PENNINGMEESTER: J. Heddema
Dr. Siebingasingel 4
9218 PZ OPEINDE ☎ 0512 371663
E-Mail jheddemadevries4@msn.com

BESTUURSLID: W.J.M. Klunder
Ledenadministratie Kerkweg 25
7361 BD BEEKBERGEN ☎ 055 5064093
E-Mail klunder@sebrightclub.nl

BESTUURSLID: R. Kobes
Hoofdstraat 85
9842 PE NIEZIJL ☎ 0594 213262
E-Mail rkobes@ziggo.nl
Th. Hauwert voor Enting tegen MAREK E. Mail
theoauwert@quicknet.nl 0228 583191

Alleen voor inlichtingen:

Website : www.sebrightclub.nl
E-Mail adres voor leden en aanmelden als lid en informatie voor
het wachtwoord en inlogcode: info@sebrightclub.nl

Sebrightclub 2013 no 3 pag. 1

WIJ WENSEN U
PRETTIGE
KERSTDAGEN
EN
GELUKKIG
NIEUW JAAR



INHOUDSOPGAVE

BESTUUR	PAG. 1
INHOUDSOPGAVE	PAG. 2
VERANDERINGEN LEDENLIJST	PAG. 2
VOORWOORD J.W. Denekamp	PAG. 3
FOKKERSDAG ALBERGEN A.vd. Streek	PAG. 4
ENTEN TEGEN MAREK	PAG. 5
SEBRIGHTBESMETTING Verharen v. Doorn	PAG. 8
HOENDERS IN DE LOOP DER TIJD R.J. Vos	PAG.10
IN MEMORIAM P. KAMPHUIS	PAG.15
JONGDIERENDAG ALBERGEN R. Struyf	PAG.15
SEBRIGHTS VELUWESHOW J.W. Denekamp	PAG.17
VOGELS ALS WAARZEGGERS R.J. Vos	PAG.18
CONTRIBUTIEBATALING	PAG.20
WEBSITE	PAG.20
CLUBSHOW ONETO R.J. Vos	PAG.21

Veranderingen in de ledenlijst

Helaas is ons lid P. Kamphuis overleden.

Nieuw lid

Dhr. T. Nettinga Akkrum

We heten u hartelijk welkom bij de Sebrightclub

De volgende leden hebben hun lidmaatschap opgezegd

Olivier Split Eelderwolde Dhr. W. van Mourik Oisterwijk

Dhr. E.P.E. Beumer Zwaag

Dhr. C.A. van Amerongen Steenkamer

Dhr. G. Wernsen Bunschoten Spakenburg

Dhr. Vrancken Heerlen wegens ziekte.

Voorwoord

Als ik dit voorwoord aan het papier toevertrouw, zitten we ongeveer drie weken voor de ONETO. De tentoonstelling in Enschede waar we dit jaar onze Clubshow onderbrengen. Ik ben erg benieuwd naar het aantal dieren dat we in het Oosten des lands kunnen verwelkomen.

Als Sebrightclub laten we ons weer van de positieve kant zien, Er is weer een prima kwaliteit gefokt, dit resulteerde alweer in, voor zover mij bekend, dat we op twee tentoonstellingen de beste dwerghoender van de show scoorden. Willie Klunder in Apeldoorn op de Midden Veluweshow en Johannes Heddema in Sneek op de Waterpoortshow. Beide waren het goud zwartgezoomde hennetjes.

Met veel genoegen kijken we weer terug op de Fokkersdag eind augustus bij Mans Koenderink in Albergen. Wederom hebben we kunnen genieten van onze jonge dieren, waarbij de sfeer weer optimaal prettig was. Met name voor de wat minder ervaren fokkers is dit altijd een leerzame dag waarbij er ruimschoots de tijd is om te vragen en te leren. Heel blij waren we met de deskundige begeleiding van Aalt van der Streek, Ronald Vos en vanuit België Roger Struyf. Natuurlijk was er weer een uitstekend natje en droogje, verzorgd door onze eigen Clubcateraar Thijs Akkerman en waren Mans en Lies Koenderink weer gastvrij. Allen dank daarvoor. Onze Oostelijke leden zijn druk geweest om de tenten en kooien weer op te bouwen. Veel dank daarvoor.

Wat al wat langer op de rol stond en zoals het er nu voorstaat, gaan we in de eerste helft van maart een aantal keurmeesters uitnodigen om met het bestuur aan tafel te gaan. Uit eindelijk doel van deze dag om op informele wijze eens te kijken of we het keurmeesterscorps nog meer op een lijn kunnen krijgen voor wat betreft de keuring. We houden u op de hoogte !

Verder ~~kan~~ vast 5 april noteren bij Den Eikenboom in Loenen voor de clubdag, met in de ochtend de jaarvergadering. Aanvang 10 uur,

Tenslotte gaan we er vanuit u een dezer weken nog tussen de kooien te ontmoeten, is het niet zo dan wens ik u alvast fijne feestdagen en een uitstekend en gezond 2014.

Met hartelijke groet
Namens het bestuur
Jan Willem Denekamp



Fokkersdag 2013 Albergen

Voor veel fokkers van de Sebrights is dit weer een dag om naar uit te kijken om samen bij elkaar te zijn en om de dieren te bespreken en welke potentie de dieren hebben voor het nieuwe tentoonstellingsseizoen. Dit is iets waar de leden van dit mooie ras goed in zijn en waarom ze dan ook in den lande op diverse shows elkaar vaak opzoeken.

Voor mij was dit de eerste keuring in het nieuwe seizoen en samen met het nieuwe fokkerslid Jan van Pijkeren als schrijver mocht ik de 45 zilver zwartgezoomde hennen keuren. Een mooie klasse waarvan nog niet alle dieren volgroeid waren. Maar wat wil je nog zo vroeg in het seizoen. Hierdoor was de staartspreading van een aantal dieren nog niet voldoende en leken deze nog wat smal op de rug. Maar bij een aantal dieren zal dit zeker beter worden als ze een aantal eitjes hebben gelegd en we wat verder zijn in het seizoen.

De kopversierselen waren nog wat bleek en klein, maar over het algemeen was de basis goed, wat zich bij de volgroeide dieren uitte in mooie purper koppen met een F oogkleur. Een enkel dier was wat lang van rug en smal van bevedering. Er waren een vijftal dieren die wat crème toonden in de hals en vleugels en hierdoor een wat minder hoog predikaat kregen. De oog en beenkleur was over het algemeen ZG tot F te noemen. De dieren, naar later bleek, van dhr. J. Korte, kwamen deze dag als mooiste uit mijn keuring 1^o F, 2^o F, 3^o F.. Deze dieren waren ook tentoonstellingsklaar. Ze leken wat forser van bouw maar in verhouding wel galant en Fraai van type. De bevedering was dan ook van een uitstekende breedte waarop een fraaie zoming lag.

Hiervoor proficiat.

Voor mij was het een mooie keuringsdag met een goede kwaliteit dieren en waarde gezelligheid niet ontbrak en de inwendige mens niet werd vergeten, hiervoor dank.

Aalt van der Streek

Enten tegen Marekse verlamming

Veel leden enten al vele jaren hun dieren tegen de ziekte van Marek of laten de eieren uitbroeden bij een broederij waar de kuikens worden geënt tegen Marek.

Ook enten verschillende Sebrightfokkers samen om kosten te besparen.

Want de entstof kan maar een keer gebruikt worden en er kunnen honderden kuikens per keer geënt worden.

Ze komen dan, met hun kuikens, samen om ze samen te enten.

Ze spreken dan van tevoren af om de eieren gelijktijdig uit te laten komen.

Men moet er op bedacht zijn dat de entstof na het aanmaken slechts twee uur houdbaar is, alles moet dus snel gebeuren. De kuikens moeten direct na het uitkomen worden geënt.

U moet zelf bepalen of u uw dieren wilt enten of dat u wilt selecteren op weerstand.

Hexa 11 de vorige jaren geënt dan is het wel raadzaam te blijven enten omdat de v_oer de ziekte vatbare dieren ook in leven zijn gebleven en kunnen hun vatbaarheid vererven.

Wilt u beginnen met enten dan kunt inlichtingen inwinnen bij Theo Hauwert en ook informeren of er fokkers in de buurt zijn waren het samen mee kan.

Mocht u enten willen leren ga dan naar een fokker die er ervaring mee heeft.

Entstof bestellen

De entstof, om zelf te enten, is te bestellen bij Theo Hauwert telf. 0228 583 191 of 06 22573290 E mail theohauwert@quicknet.nl

De entstof gaat 27,50 € per setje kosten. Bestellen zo spoedig mogelijk. Voor 12 januari 2014

Een setje bestaat uit een entstoftablet een flesje oplosvloeistof, enkele spuitjes en een handleiding.

De entstof kan zaterdag 25 januari 2014 tijdens de Champion Show te Nieuwegein in ontvangst worden genomen, of in overleg met Theo Hauwert op een andere manier.

Het moet gekoeld worden vervoerd.

Wat is de ziekte van Marek en waarom zou u moeten enten ?

Onderstaande informatie komt uit de rasbrochure die tot stand is gekomen met hulp van J.P. de Vos, dierenarts te Terneuzen.

Virusziekten

De eigenschappen van virussen zijn altijd door omstandigheden aan kleine veranderingen onderhevig, dat noemen we muteren. Deze mutaties zorgen er voor dat de ziektemakerigheid, sterkte en besmettelijkheid per virussoort sterk kan verschillen.

Virussen zelf zijn niet te bestrijden.

Tot heden is het niet gelukt om geneesmiddelen hiervoor te ontwikkelen. Wel zijn er geneesmiddelen die remmend werken of de symptomen onderdrukken. Een dier dat wordt besmet door een virus gaat proberen om antistoffen te maken die het virus bestrijden. Het zal afhangen van het soort en de sterkte van het virus of het dier daarvoor de mogelijkheden krijgt. Door inenting met een zwak of dood virus stimuleren we het dier antistoffen te gaan maken en heeft daardoor een flinke voorsprong als ze door een echt virus worden besmet. Wij mensen worden al jaren ingeënt tegen virussen, denk hierbij b.v. aan Pokken en het Griepvirus. Van b.v. het Aids virus weten we hoe moeilijk het is om voor bepaalde virussen een vaccin te ontwikkelen.

De ziekte van Marek.

Deze ziekte, ook bekend als Marekse Verlamming, wordt ook

veroorzaakt door een virus, welke in verschillende vormen voorkomt. De naam ontleent deze ziekte aan haar Hongaarse dierenarts Drs. Marek, die deze ziekte voor het eerst in 1907 vrij nauwkeurig beschreven heeft. Van de ziekte van Marek is bekend dat Sebrights er gevoelig voor zijn. De verschillende soorten Marek virusstammen kunnen we als volgt onderverdelen.

De klassieke vorm

Deze meest en langst bekende vorm speelt de Sebrightfokkers nogal eens parten. Deze vorm tast vooral de zenuwen aan. De ziekte openbaart zich vaak vlak voor de allereerste periode van de leg en heeft vaak veel sterfte tot gevolg. Er treden dan meestal verlammingen van b.v. de pootzenuwen op. Een typerende houding van ernstig verlamde dieren is dat ze een poot naar voren en de andere naar achteren gestrekt houden. Bij goede observatie kan men de eerste verschijnselen herkennen aan een overdreven voorzichtige manier van lopen, waarbij het lijkt of de dieren door het hoog optillen van de poten een soort paradepas maken. Aangetaste zenuwen kunnen er de oorzaak van zijn dat zich ademhalingsproblemen voordoen. Verlamde vleugels, blindheid, gedraaide hals of een scheve staart kunnen ook tot de ziekteverschijnselen horen. Dat hangt namelijk af van de zenuwen die aangetast zijn.

De acute vorm.

Deze ook wel eens 'Moderne' vorm van Marek genoemd uit zich in de vorm van gezwellen als gevolg van tumoren. Meestal worden ook de inwendige organen door tumoren aangetast en bijna altijd de geslachtsorganen (eierstokken testikels) ook b.v. de lever, hart, darmen, longen en magen kunnen worden aangetast.

Deze vorm van Marek komt vaker voor dan men denkt, omdat ze moeilijker te constateren is. Aantasting met sterfte van dieren tot gevolg treedt meestal op tussen de 4^e en de 10^e week, dus eerder dan bij de klassieke vorm.

De Oogvorm

Hierbij kan de pupil kleiner worden en onregelmatig gekarteld van vorm. De normale donkere iriskleur verandert in een grauwgrijze gevlekte pupil. Deze dieren zij meestal blind en worden vaak bij de voederbak weggepikt.

De besmetting met het Marekvirus vindt vaak plaats via de huid en veerfollikelcellen. Deze besmette cellen worden door een besmet dier regelmatig in grote hoeveelheden afgestoten en vermengen zich met het stof in en rond het hok. Om die afgestoten cellen bevindt zich een waslaagje, dat het zich in de cel bevindende virus goed beschermt tegen invloeden van buitenaf. Het Marek virus is daardoor zeer resistent aanwezig in en rond de hokken. Het kan zich snel door de lucht verplaatsen. Ook kan zo het virus met de eieren mee de broedmachine in gaan. De levensduur van het virus kan tot jaren oplopen. Het kuiken raakt o.a. geïnfecteerd door de besmette cellen in te ademen en al na drie weken na de besmetting stoot het betreffende kuiken zelf al besmette huidcellen af. Of het dier echt ziek wordt of alleen maar drager en verspreider van besmette cellen is, hangt voornamelijk af van de kwaadaardigheid van het virus en het afweersysteem van de dieren. De enige manier om Marek te voorkomen is preventief enten. In principe moet dit zo snel mogelijk gebeuren bij eendagskuikeken. Door te enten ontstaat er bijna 100% bescherming tegen Marek. Geënte dieren verspreiden het Marek virus niet, ze kunnen in tegenstelling met wat vaak wordt beweerd, daarom andere dieren niet besmetten.

Sebrightbesmetting

Een kort verslag van Ineke en Gerard Verharen uit 's Hertogenbosch hoe ze besmet zijn door de Sebrightkrielen.

Mijn man Gerard heeft 40 jaar in de paardensport gezeten als springruiter en hengstenopfokker. Om gezondheidsredenen en gebrek aan geluk met de paarden heeft hij er toch besloten er mee op te houden. Er was te veel pech met de paarden.

Zonder dieren te leven dat is ook niets. Dus 's avonds achter de computer googlen en kijken naar de kippensite hebben we de Sebrights gevonden. We dachten dat er een kleur was, maar nee hoor er, waren maar liefst vier kleurslagen. Dus zei ik leuk, ik wil ze in vier kleurslagen en dat geschiede.

Het eerste hokje werd gebouwd toen het klaar was moesten er kippen in. Eerste koop via internet. Bij Rini Jansen uit Groesbeek hebben we

een trio goud zwartgezoomden gekocht met een extra haan erbij. Rini heeft ons geholpen hoe we lid konden worden van de Sebrightclub. Hij gaf ons bij het naar huis gaan een kopie van de ledenlijst en een paar stickers met de afbeelding van de Sebright en hij gaf ons veel advies over deze kippen.

Door de Sebrightsite weten we waar de kampioenen wonen.

We hebben n.l. bij Alco Jeensma een trio citroen zwartgezoomden gekocht.

Bij Roelf Kobes een trio geel witgezoomden en bij Johannes Heddema een trio zilver zwartgezoomden.

Bij het bezoek aan Roelf Kobes hebben we zijn hokken afgekeken, dat vonden we een goed en goed geïsoleerd voor het geluid van de hanen voor de burens.

In 2010 zijn we begonnen met het fokken en met de tentoonstellingen meegedaan met heel leuke ervaringen met de Sebrightclubleden.

De jaarlijkse bijeenkomst in Loenen was voor ons leerzaam en heel gezellig.

Ook de jongdierendag bij Mans Koenderink is zeer interessant.

Vooral hoe de leden met elkaar omgaan en bijstaan, dat is heel wat anders dan in de paardensport (daar is het haat en nijd onder elkaar) .

Wij zijn heel blij dat we met de Sebrights zijn gaan sporten.

Wij hebben steun en advies gekregen van Jan Willem Denekamp en Willie Klunder.

We hebben er zelf drie jaar voor uitgetrokken om met de Sebrights verder te gaan omdat ze bij onze club P. en SV-Boxtel hadden gezegd dat wij met een van de moeilijkste rassen zijn begonnen. Misschien is het voor ons juist een uitdaging om met deze lieve kippetjes te beginnen. Wij hebben er tot nu toe geen spijt van gehad.

Gerard en Ineke



HOENDERS IN DE LOOP DER TIJD

De geschiedenis van onze hoenders is al heel lang.

Ze behoren tot de eerste diersoort die de mens uit de natuur heeft gehaald om te veranderen in dieren die ze voor eigen voordeel konden gebruiken. Ze behoren tot de oudste cultuurgoederen.

Ze stammen af van de wilde boshoenders uit Zuid Oost Azie.

De wilde boshoenders zijn de Bankiva hoenders of rode kamhoenders met als wetenschappelijke naam GALLUS GALLUS.

Men vermoedt dat de zoming, die verschillende rassen laten zien, afkomstig is van het Sonnerat Hoen een andere wilde hoendersoort. Men acht de Sebrights tot vertegenwoordigers van deze variëteit.

Al voor 3200 jaar voor onze jaartelling werden in Azie en voornamelijk in China en India hoenders gehouden.

Veel aparte hoenderrassen kwamen later ook uit die streken. De moderne rassen en de huidige hybriden hebben ook veel eigenschappen van die Aziatische rassen.

Ook in Egypte werden altijd veel hoenders gehouden. Het is bekend dat 1400 jaar voor onze jaartelling al op grote schaal hoenders voor de productie werden gehouden.

Ook broedden ze al grote hoeveelheden kuikens uit op een kunstmatige manier.

Ze bouwden grote koepels en legden daar grote hoeveelheden mest op, door broei werden hoge temperaturen gehaald. Mensen in die koepels bepaalden de temperatuur en konden die aanpassen door meer of minder mest of ventilatie.

Ook verwarming was wel mogelijk maar het probleem was dat wanneer hout of stro verbrand zou worden, de rook enorme schade aan zou kunnen richten aan de uit te broeden eieren.

Uit oude overleveringen is bekend dat wel 9000 eieren tegelijk uit gebroed konden worden.

In Europa is de eerste broedmachine in 1749 gebouwd door Reamur, ook de naamgever van een temperatuurschaal op een thermometer.

De eerste aardig werkende broedmachines werden verwarmt door oliebranders met daarop een regulerende klep, ze verwarmden een patte bak met water die boven de eieren aangebracht was.

In zuid Europa komen kippen aantoonbaar voor sinds 700 jaar voor onze jaartelling.

De Romeinen heersten toendertijd zowel over Zuid Europa als over Noord Afrika en kwamen zodoende in aanraking met de kippen in Egypte.

Door de Romeinen zijn de dieren in het Noordelijk deel van Europa van Europa terechtgekomen.

De eerste kippenhouders in Europa waren kloosterlingen.

Ze werden ook veel als offerdier gebruikt. Vooral later de vechthoendersoorten kwamen hier voor in aanmerking omdat ze een nogal bijzonder uiterlijk hadden. Ook in Azië werden van oudsher de vechthoenders hier voor gebruikt.

In de loop der tijden hebben zich allerlei ontwikkelingen voor gedaan.

Hoenders zijn er daardoor in diverse soorten en rassen.

In de loop de tijd hebben zich diverse types hoenders ontwikkeld.

Het is begonnen met de landhoenders.

Deze zijn meegenomen door de Romeinen. Ze waren makkelijk te vervoeren en men kon op reis snel beschikken over vers vlees.

Dit zijn de lichte hoenders die zijn in de loop der eeuwen op natuurlijke wijze ontstaan en hebben zich aangepast aan de omstandigheden van de landstreek. Ook de smaak van de eigenaren had invloed.

Ze moesten gehard zijn en tegen slechte weersomstandigheden kunnen en met weinig voedsel toe kunnen. Ze moesten zich hoofdzakelijk zelf verzorgen.

Ze moesten dus snel zijn om het eerst bij het weinige voedsel te kunnen komen. En zich snel uit de voeten kunnen maken bij gevaar.

Daarom zijn dit dunne slanke kleine hoenders die nogal opletend en schrikachtig zijn.

Zoals Hollandse Hoenders, Friese Hoenders, Drentse Hoenders, Assendelfters enz.

Toen later de scheepvaart opgang kwam, kwamen deze in verder gelegen plaatsen andere hoenderrassen tegen. Vooral in Asie, waar men al duizenden jaren allerlei productie en sierrassen had ontwikkeld zag men heel bijzondere rassen.

Ook op de schepen was een voornaam doel het in voorraad hebben van vers vlees in afgepaste hoeveelheden, waarvoor dus kippen in aanmerking kwamen. Er bleven vaak kippen over als men weer terug was van de buitenlandse reis. Daarnaast waren er ook wel mensen aan boord die het leuk vonden om aparte kippenrassen mee naar huis te nemen om de familie of kennissen te verrassen.

Later ontstonden door selectie en kruising met deze, in de 19^e eeuw, ingevoerde Aziatische reuzenhoenders, aangepaste rassen. Omdat de Aziatische rassen over het algemeen veel groter waren met meer vlees wilde men deze eigenschappen over brengen naar de eigen hoenders. Door selectie kwam men tot resultaten die beter waren dan de Landhoenderrassen die men tot dan toe had.

Zoals speciale legrassen met een hogere productie dan de oude landhoenderrassen. B.V. Barnevelder, Welsumer en Leghorns.

Ook speciale zware rassen om als slachtkip te dienen werden gemaakt. Zoals Noord Hollandse Blauwen of Mechelse Koekoeken.

Doordat veelal plaatselijk gewerkt werd en het een langzaam proces was kwamen er in iedere streek, zowel in Amerika als in Europa en met name in Nederland allerlei nieuwe soorten te voorschijn die later uitgroeiden tot speciale rassen.

Dit worden, in navolging van de oude landhoenrassen, de moderne rassen genoemd.

Zeker Noord Amerika heeft zich ontwikkeld tot het belangrijkste kippenland en Nederland al lang ingehaald met b.v. de Wyandottes.

Voor na de tweede Wereld Oorlog ging de ontwikkeling veel sneller en waren er slechts enkele grote bedrijven, vooral in Amerika, die voldoende geld hadden om een sterke verbetering in productiviteit en sterke vermindering van de voedselopname te ontwikkelen.

Door allerlei kruisingen uit te voeren en deze weer op een speciale manier samen te voegen ontstonden hybriden met een zeer hoge productiewaarde. Daardoor werden de moderne rassen overbodig. Maar door de speciale kruisingen zijn ze slecht reproduceerbaar omdat de bijzondere eigenschappen niet genetisch zijn vastgelegd. Ook is er niet voldoende geselecteerd op voldoende weerstand tegen ziektes en slechtere omstandigheden. Met als gevolg dat er massale ziekte uitbraken kunnen voorkomen.

Omdat veel mensen deze oude rassen wel mooi vonden worden ze nog steeds voor de sier gehouden.

Het grote voordeel hiervan is dat er de mogelijkheid is om voor de productierassen terug te kunnen grijpen op de verloren gegane eigenschappen, die nog wel aanwezig zijn in de oude landhoenrassen en de moderne rassen.

Zowel in Azie als in Europa zijn er vanoudsher altijd zeer rijke families die nogal graag met bijzondere voorwerpen en dieren wilden pronken. Zo ook met bijzondere kippenrassen.

Er zijn dan ook speciaal rassen gefokt voor de sier.

Rassen met een apart uiterlijk zoals baard, kuif. Voetbevedering aparte veervorm krulvederig.

Uit China en Japan zijn diverse aparte rassen hiernaartoe gekomen.

Ook op kleinheid werd gefokt waardoor krielkippen ontstonden.

Een goed voorbeeld hiervan is de Sebright, die speciaal op kleinheid en bijzonder uiterlijk en type gefokt is.

Zo kunnen we de ons bekende hoenderrassen indelen in:

Oude landhoenrassen.

Moderne productierassen die nu ook voor de sier worden
Gehouden.

Productie hybriden.

Speciale sierrassen in zowel groot als klein, waartoe ook
diverse Aziatische rassen behoren.

Voor het houden van de verschillende groepen is het wel handig
iets over de herkomst en het gedrag te weten omdat er veel verschil
zit in gedrag.

De landhoenrassen stellen vaak de minste eisen aan voeding en
omstandigheden maar stellen daar vaak een slechtere productie en
groeikracht tegenover.

Waar ook speciaal op gelet moet worden is dat de commerciële
pluimveerassen geselecteerd zijn op heel andere eigenschappen
B.v meer opbrengst tegen zo weinig mogelijk kosten.

Ze stellen daardoor minder eisen aan hun omstandigheden en zijn
er op geselecteerd met minder hoogwaardig voer toch voldoende
eieren te kunnen leggen.

De echte sierrassen zijn hier niet op geselecteerd en stellen hogere
eisen aan hun omstandigheden en hebben meestal hoorwaardiger
voer nodig.

Daarom zijn er voor de verschillende groepen andere
voedingsmethoden ontwikkeld.

Voor de meest moderne productiehybriden zijn geselecteerd op
reducering van de kosten. Ze zijn meestal nogal ziektegevoelig en
hebben een korte levenscyclus.

Terwijl de oude soorten in de loop der tijd veel weerstand
opgedaan en zijn veel minder ziektegevoelig en veel langer mee
kunnen gaan.

Niet alleen verzorgen is belangrijk ook observeren is belangrijk
als het gedrag van bepaalde dieren afwijkt van de andere dieren is
er meestal iets aan de hand.

Ronald Vos

Helaas is ons lid P. Kamphuis overleden

We ontvingen eind september de mededeling dat na een inhoudelijk rijk en bevlogen leven heeft

Peter Kamphuis
Weduwnaar van Catharina Heijnis

Rust gevonden op 27 september 2013 in de leeftijd van 83 jaar.

De heer Kamphuis was lid sinds 1986, hij is dus lang lid geweest. Ook was hij een goed fokker van Sebrights, die soms wel onder een andere naam op de tentoonstellingen verschenen. De kwaliteit van zijn dieren was meestal hoog. Diverse keren was een dier van hem klassewinnaar.

Ook andere in andere rassen was hij zeer actief.

We verliezen in hem een actief fokker die een behoorlijke bijdrage heeft geleverd aan de zowel de Sebrightclub als aan het ras.

Zeker als mens was hij ook gewaardeerd.

Het Bestuur.

Jongdierendag in Albergen

Op het einde van deze schitterende zomer vertrokken we 's ochtends vroeg vanuit België naar de jongdierendag in Albergen.

Her weer trachtte aanvankelijk wat tegen te werken, want bij het binnen rijden van Nederland begon het waarachtig lichtjes te regenen. Toch geen uitgerende BBQ zeker???

Want inderdaad deze (bijna) gewoonte is geen 'gewone' jongdierendag. Het is een gewoon een schitterend zomerfeest.

De familie Koenderink stellen dan hun tuin perfect verzorgde tuin ter beschikking van de Sebrightclub. En de onvolprezen Thijs Akkerman tovert dan de beste gerechten tevoorschijn Een waar feest.

En Belgische Bourgondiers maken graag verre verplaatsingen voor 'feestjes', zeker wanneer er dan ook nog kippen in de buurt zijn. Wanneer deze kippen dan ook nog Sebrighs zijn, is het feest volledig!

En jawel hoor, het inkooien was het zonnetje terug van de partij. Een mooie groep van 145 Sebrighs bijeengebracht en ter keuring aangeboden aan de heren Vos, Frenken en van der Streek.

De dieren zaten mooi in de tent opgekooid, te beginnen met 42 goud zwartgezoomden. Een mooie collectie, bij de haantjes F dieren van Brummelhuis en Verheyen. Bij de hennetjes weer F dieren van Brummelhuis en Verheyen, maar ook van Kregel en Heddema. Maar de 1° F was voor Verharen van Doorn. Allen mooie, verdienstelijke dieren.

De zilver zwartgezoomden waren met 71 dieren de best vertegenwoordigde klasse. Hier twee F hanen van Struyf, maar bij de hennen was het al Korte wat de klok sloeg, liefst vier x F (1° 2° 3° en 6°) Ook Denekamp, Koenderink, Tjoelker en Verheyen behaalden een F.

Een kleine groep citroen zwartgezoomden, waar zowel bij de hanen als de hennen Verharen van Doorn met de eer ging strijken.

Geel witgezoomd was met 20 dieren degelijk vertegenwoordigd. Geen F bij de hanen en bij de hennen 1° F voor Denekamp en F voor Verharen van Doorn.

Maar het mooiste aan deze dag is toch nog het gezellig samenzijn. Onder een leuk zonnetje met een toffe groep mensen. Dit in dit prachtige natuurskader van deze tuin en afgewerkt door de heerlijke BBQ van Thijs.

Gewoon 'af' en voor herhaling vatbaar.

De club en het bestuur zorgden alzo voor een schitterende start van een hopelijk mooi tentoonstellingsseizoen.

Hartelijk dank aan alle medewerkers.

Roger Struyf

SEBRIGHTS OP DE MIDDEN-VELUWESHOW 2013

De Oranjehal (een manege) in Wenum-Wiessel (iets ten noorden van Apeldoorn) was dit jaar van 10 t/m 12 oktober voor de 10e keer een prachtig podium voor de kleindierensport. Een fraaie show met een evenzo fraai randprogramma. Tijdens dit 2e lustrum waren onze Sebrights ook goed vertegenwoordigd. 96 stuks is voor zover mij bekend een recordschrijving op deze vroege tentoonstelling.

8 inzenders kooiden 30 goud zwartgezoomden (waaronder 2 overjarigen) in, Wim Voskamp gaf er zijn oordeel over. In kooi 935 zat al gelijk de winnende Sebright van Willie Klunder. Dit dier was niet alleen de winnende Sebright maar werd bovendien de kampioen Dwerghoenders van de show. Willie werd op de voet gevolgd door Jan de Ruyter met de 2e F die op zijn beurt weer werd gevolgd door Willie met een 3e F. Bij de hanen van deze kleurslag was het ook Willie Klunder die domineerde met 1e en 2e F. Jan de Ruyter bracht de 3e F voor. Voor ons bestuurslid, en tevens voorzitter van deze Midden-Veluweshow Willie een prima seizoensopening en belooft veel voor het vervolg.

Zilver zwartgezoomd, ook hier weer de grootse in aantal met 49 dieren, kende 12 inzenders en ook gekeurd door Wim Voskamp. De hanenklassen werd een prooi voor Johannes Heddema met een 1e F, gevolgd door de 2e ZG van Harrie te Lintelo en de 3e ZG van Willie Klunder. Good old Jan de Ruyter had samen met zijn vrouw Annie weer een paar prachtige dieren naar Apeldoorn gebracht. Hij was de winnaar van de zilverzwarte hennen met een 1e F. Coming man Korte uit Almelo laat zien dat hij het fokken van Sebrights goed onder de knie begint te krijgen, zijn 2e F was een prachtig dier. Ton Langenhoff, die jammer genoeg door omstandigheden stopt met

Fokken, liet de 3^o F zien. Een mooi resultaat voor Mans Koenderink met de 4^o F.

Wij maken ons een beetje zorgen over de ontwikkeling van onze Citroen zwart gezoomde klasse.

Hier maar 1 inzender, de familie Verharen van Doorn, ze brachten 2 hanen (1 x ZG 93 en 1 x ZG 94) en 2 hennen met 1^o F en ZG 94 voor. Overigens de familie Verharen van Doorn presenteerden zich in alle 4 kleurslagen en de resultaten groeien steeds meer. De keuring werd gedaan door de geroutineerde keurmeester Frenken, ook nam hij de geel witgezoomden voor zijn rekening.

Hier 3 inzenders met 13 dieren. De hanen vielen niet mee. De familie Verharen van Doorn zegevierde hier met 2 x ZG 93. Bij de hennen de 1^o F van ondergetekende gevolgd door de familie Verharen van Doorn met 2^o F. Hier de meeste dieren goed van type, maat toch moeten ze niet grover worden van bouw.

Met hartelijke groet, Jan Willem Denekamp

Vogels als waarzeggers

In het verleden werden kippen nogal eens gebruikt als waarzeggers. Vooral in de Romeinse tijd werd er veel gebruik gemaakt van kippen. Het was een vast ritueel de heilige hoenders als uitgangspunt te gebruiken als en weer een veldslag geleverd moest worden.

Daarom had ieder Romeins legioen heilige kippen in kooien bij zich. Daarmee konden ze voor een oorlog via deze kippen aan de goden vragen hoe het verloop van de veldslag zich zou ontwikkelen.

Aan hun gedrag en vooral op de manier waarop ze eten dacht men te kunnen zien hoe het zou aflopen.

Als de kippen het hun aangeboden voer graag en snel opaten leidde men daaraan af dat de goden hun gunstig gezind waren. Als bijzonder gunstig werd het *oraculum ex tripudio*, de drieslag, aangenomen.

Deze bestond er uit dat de kip het hem gegeven voer tweemaal opnam en weer liet vallen en pas de derde keer doorslikte.

Het ligt wel voor de hand dat de hoenderverzorger, de Pularius, de uitslag kon beïnvloeden.

Cicero (106 tot 43 voor Chr.) beschouwde daarom dit hoenderorakel zeer kritisch. Pinius de jongere uitte zich zeer ironisch door te stellen dat de belangrijkste staatszaken de doorslaggevende veldslagen en overwinningen door hoenders geleid worden en dat daarmee de wereldheerschappij door hoenders uitgeoefend wordt.

Zwaar moest Publius Claudius Pulscher, Consul en bevelhebber van de Romeinse vloot, in de eerste Punische oorlog tegen Carthago, boeten voor het negeren van zijn waarzeggende kippen. In de zeeslag bij Drepena aan de Siciliaanse westkust 249 v.Chr. negeerde hij het kippenorakel.

De heilige hoenders wilden niet uit hun kooien komen en wilden niet eten. Dat gold als een verschrikkelijk voorteken voor de erg bijgelovige legers.

Om ze gerust te stellen liet de Consul de heilige hoenders over boord zetten met de woorden dat dan maar moesten drinken als ze niet wilden eten.

Hij verloor de zeeslag en haast als zijn schepen en keerde in schande terug naar Rome. Daar wierp men hem wegens het minachten van de heilige hoenders en godslastering voor. Men ontsloeg hem uit zijn ambt en stuurde hem in verbanning, waar hij jaren stierf.

Het wel beroemdste overgeleverde hoenderorakel zou de opvolging van de Romeinse keizer Valens verklaren.

Men schreef de letters van het Romeinse alfabet in het zand met kippenzaad, zette daar een haan voor en wachtte af in welke volorde de haan de letters op zou eten.

De eerste letters waren de Th. E O D . Daarop liet keizer Valens al zijn ministers met de naam Theodorus en andere personen met deze naam opruimen. Na de natuurlijke dood van keizer Valens kwam er toch een opvolger met de letters Theod . Van 379 tot 394 na Chr. Regeerde Theodorus de Grote. Tijdens zijn regeerperiode werd het Christendom de Staatsreligie.

Na zijn dood kwam er de splitsing van het Romeinse Rijk in een Westromeinse tak en een Oostromeinse tak.

Betaling contributie Nederlandse Sebrightclub:

Voorheen werd er een acceptgirokaart gestuurd waarmee u de contributie kon betalen.

Dat gaat nu niet meer met de oude acceptgiro betaalkaarten.

Op 1 februari is SEPA een feit en in Europa zijn dan de betalingssystemen van banken gelijk. Door SEPA ontstaat er één betaalmarkt binnen Europa. Binnen dit gebied zijn verschillen in tarieven voor betalingen verleden tijd en overboekingen worden sneller verwerkt. Dit levert meer betaalgemak op.

Het bestuur heeft er voor gekozen om geen nieuwe acceptgirobetaalkaarten te laten drukken omdat het een vrij kostbaar betaalmiddel is geworden.

Leden vinden bijgaand een nota en kunnen de contributie op 2 manieren betalen:

1. Door zelf de contributie via de bank over te maken uiterlijk voor 1 juni a.s. met vermelding van het notanummer.
2. Door het invullen en opsturen van een bankmachtiging. Dit heeft voor iedereen vele voordelen en het bestuur hoopt van harte dat u hieraan mee wilt werken.

In de bijlages vindt u de informatie hierover met de bankmachtingskaart en ook een opzegkaart.

De Website:

Kees van Amerongen heeft een tijd geleden aangegeven geen tijd meer te hebben om de website van de Nederlandse Sebrightclub te beheren.

Ons lid Arie Hagedoorn uit Damwoude (e-mail: arie.hagedoorn@planet.nl) is de nieuwe webbeheerder geworden en gaat de taken van Kees overnemen. Het bestuur

is blij dat Arie dit wil gaan doen. Arie heeft ervaring met diverse websites van onder andere de plaatselijke vereniging. De bedoeling is de website in zijn huidige structuur voorlopig ongewijzigd te laten. Wel wordt in de komende tijd de website inhoudelijk aangevuld en geactualiseerd. Heeft u materiaal zoals foto's of een stukje voor de website dan kunt u deze mailen.

Het bestuur bedankt Kees van Amerongen voor het vele werk wat hij hiervoor heeft verricht en komt daar later nog op terug.

Clubshow ONETO

Wat betreft de kwaliteit is onze clubshow bijzonder geslaagd want de gemiddelde kwaliteit was geweldig hoog. Zelfs zo hoog dat het beste dwerghoen van tentoonstelling een Sebright hen goud zwartgezoomd van Willie Klunder was. Een geweldig resultaat.

Alleen het aantal ingezonden Sebrights viel wat tegen, er waren maar 128 Sebrights aanwezig en 9 dieren in de jeugdafdeling. Daar was het beste zwartgezoomde dier van Tom Verkaart met 1° F, ZG voor Quint Schuiter (kleinzoon van Herman Lipper) en G voor Teun Korte.

De geel witgezoomden winnaar Quint Schuiter met 1° F.

De goud zwartgezoomde hanen werden aangevoerd door Willie Klunder met 1° F gevolgd door Theo Hauwert met 2° F, 3° ZG voor Johannes Heddema. Bij de hennen was dus Willie Klunder de winnaar met 1° U en 2° F, de 3° F was voor Jan de Ruiter 4° en 5° F voor Johannes Heddema.

Bij de zilver zwartgezoomde hanen 1° F voor Johannes Heddema en 2° F voor Harrie te Lintelo. De 3° ZG was voor Tom Langenhoff, die gaat stoppen met het fokken van Sebrights.

Bij de hennen winnaar 1° F voor Willie Klunder 2° F voor Harrie te Lintelo en F voor Jan de Ruiter en Johannes Heddema.

Bij de citroen zwartgezoomde hanen was de winnaar Verharen van Doorn met 1° ZG. De hennen waren een prooi voor Roelf Kobes met 1° F.

Geelwit gezoomde hanen 2° F voor Roelf Kobes en bij de hennen 1° F voor Jan Willem Denekamp 2° F voor Verharen van Doorn en 3° F voor Herman Lipper.

Het nieuwe verenigingsjaar begint per 1 januari.

U kunt uw contributie overmaken op het banknummer van de penningmeester.

Bankno. 305.594.583 t.n.v. Ned. Sebrightclub. Opeinde
Iban nummer NL-59 RABO 0305594583 Bic no RABO NL2U

Dus geen gironummer of ING nummer meer

De contributie bedraagt € 15 per jaar

Nieuwe leden betalen het eerste jaar € 5 entreegeld extra

Jeugdleden € 6 en € 2,50 entreegeld.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Opzegging van het lidmaatschap voor 1 dec. Via de Website of bij

De ledenadministratie. Zonder opzegging blijft men de contributie
Verschuldigd.

Al uw bijdragen voor de volgende clubbladen kunt u zenden aan

Het redactieadres R. J. Vos

Bornsestraat 168 A 7556 BL HENGELO

Zonder bijdragen geen clubblad.

Wie schrijft zijn fokkerservaringen op ????????????

We krijgen soms een opmerking van beginnende fokkers en van liefhebbers dat er te weinig te lezen is over bepaalde moeilijkheden die zij ondervinden, maar welke moeilijkheden is ons niet bekend dus, net zoals in het verleden, nogmaals de vraag schrijf uw vraag op of meldt u op een andere manier zodat we kunnen reageren.

Rasbrochure

Er zijn nog rasbrochures beschikbaar

Ze kosten voor leden € 19,50

Voor niet leden € 22,50

Ze kunnen besteld worden bij de penningmeester

Adres zie pag. 1 Bij verzending komen er verzendkosten bij.

Ook hebben de andere bestuursleden enkele exemplaren in voorraad en kunnen ze daar gekocht worden



DECEMBER 2013 NO 3

AFZENDER

R.J. vos

Bornsestraat 168 a

7556 BL HENGELO